

## AM-GOLD

AM-GOLD basiert auf einem Polyesterfilm. Die metallisch gold farbige Beschichtung ist entspiegelt und zeichnet sich durch eine warme Farbwiedergabe aus.

Der selbstklebende Film hat eine hohe Opazität.

AM-GOLD kann mit gängigen EcoSolvent, Solvent, Latex und UV Tinten bedruckt werden.

<b>Matchcode:</b>	AM-GOLD
<b>Material:</b>	Polyester
<b>Oberfläche:</b>	semimatt
<b>Farbe:</b>	gold
<b>Dicke:</b>	100 µm Basis Film
<b>Optische Dichte:</b>	3,50
<b>Klebstoff:</b>	permanentes Acrylat
<b>Abdeckung:</b>	einseitig silikonisiertes PET, transluzent, 50 µm
<b>Klebkraft:</b>	> ca. 13,5 N/25 mm
<b>Klebegewicht:</b>	23 g/m <sup>2</sup>
<b>Rollenbreiten:</b>	127 cm
<b>Rollenlänge:</b>	30 m
<b>Haltbarkeit:</b>	bis zu 24 Monate im Außenbereich, unter mitteleuropäischen Normalklima
<b>Lagerung:</b>	kühl und trocken bei 10 - 20 °C, 20 % rel. Feuchte
<b>Lagerfähigkeit:</b>	12 Monate in der Originalverpackung

### GEEIGNETE TINTEN:

<b>EcoSolvent:</b>	ja	<b>UVC:</b>	ja
<b>Solvent:</b>	ja	<b>Latex:</b>	ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

**ARISTO**®  
Graphic Austria

ARISTO Graphic Austria GmbH

Mühlbachstraße 3 | T: +43 5332 76229-0 | F-DW: 77  
A - 6322 Kirchbichl | bestellungen@aristographic.at

[www.aristographic.at](http://www.aristographic.at) · [shop.aristographic.at](http://shop.aristographic.at)