

AM-SOFTLAM

AM-SOFTLAM ist ein mattes Schutzlaminat zur Druckveredelung in der graphischen Industrie. Die gleichmäßig matte SoftTouch Oberfläche verleiht ihren Drucken ein ansprechendes Finish. Der Kleber ermöglicht eine schnelle und effektive Verarbeitung bei Laminierung von Rolle.

Matchcode: AM-SOFTLAM

Material: Polypropylen

Oberfläche: matt, Soft Touch

Farbe: transparent

Dicke: 70 μm Gewicht: 57 g/m²

Abdeckung: einseitig silikonisiertes Kraftpapier, 135 g/m²

Klebstoff: transparent, permanent, Acrylatkleber

Klebkraft: 9 N/25 mm auf Stahl - 24 h -> 12

Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +40 °C

ab 18° - 25°C, Luftfeuchtigkeit 40% - 65% Verarbeitungstemperatur:

schwer entflammbar - B-s1,d0 - nach EN 13501 auf Brandverhalten:

mineralischem Untergrund

5 Jahre im Außenbereich Haltbarkeit:

900 / 1040 / 1370 mm Standard Rollenbreiten:

50 m Standard Rollenlänge:

Film außen Wicklung:

kühl und trocken bei 15-25 °C, 50 % rel. Feuchte Lagerung:

24 Monate in der Originalverpackung Lagerfähigkeit:

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.



ARISTO Graphic Austria GmbH

Mühlbachstraße 3 | T:+43 5332 76229-0 | F-DW:77 A - 6322 Kirchbichl bestellungen@aristographic.at

www.aristographic.at shop.aristographic.at